## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа города Игарки» имени В.П.Астафьева

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Химический фактор | Биологический фактор | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Электромагнитные поля фактора "Неионизирующие поля и излучения" | Ультрафиолетовое излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения" | Лазерное излучение фактора "Неионизирующие поля и излучения" | Ионизирующие излучения | Микроклимат | Световая среда | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | **Административный персонал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рабочее место директора; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 |
| 2А | Рабочее место заместителя директора; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | 3А; 4А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 |
| | **Педагогический персонал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7А | Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | 8А; 9А; 10А; 11А; 12А; 13А; 14А; 15А; 16А; 17А; 18А; 19А; 20А; 21А; 22А; 23А; 24А; 25А; 26А; 27А; 28А; 29А; 30А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 |
| 2024-1 | Рабочее место учителя-дефектолога; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 |
| 2024-2 | Рабочее место учителя-логопеда; Си- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | стема искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Рабочее место педагога-психолога; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 |
| 42 | Рабочее место педагога-организатора; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 |
| 2024-3 | Рабочее место советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 |
| 44 | Рабочее место социального педагога; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 |
| 2024-4А | Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | 2024-5А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 |
| | **Учебно-вспомогательный персонал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Рабочее место инженера-программиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Рабочее место секретаря-машинистки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52А | Рабочее место лаборанта | 1 | 52А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Рабочее место специалиста по кадрам | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Рабочее место специалиста по охране труда | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-6 | Рабочее место библиотекаря | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Работники пищеблока** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Рабочее место заведующего пищеблоком | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80А | Рабочее место повара; оборудование, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | 1 | 81А | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 84А | Рабочее место мойщика посуды; трудовые нагрузки | 1 | 85А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - |
| 87 | Рабочее место подсобного рабочего; тяжесть трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - |
| | **Обслуживающий персонал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Рабочее место вахтера | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55А | Рабочее место гардеробщика; трудовые нагрузки. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - |
| 77 | Рабочее место дворника; трудовые нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - |
| 75 | Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Производственный шум, локальная | 1 | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | вибрация, трудовые нагрузки, оборудование. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Рабочее место слесаря-сантехника; трудовые нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | " |
| 2024-7 | Рабочее место слесаря-электрика; трудовые нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | " |
| 70А | Рабочее место сторожа; Система искусственного освещения, трудовые и сенсорные нагрузки. | 1 | 71А; 72А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | " |
| 56А | Рабочее место уборщика служебных помещений; трудовые нагрузки | 1 | 57А; 58А; 59А; 60А; 61А; 62А; 63А; 64А; 65А; 66А; 67А; 68А; 69А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | " |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Директор школы | | Ольховская Ирина Александровна | 25.12.2024 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заместитель директора | | Антонова Светлана Алексеевна | 25.12.2024 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |
| Специалист по кадрам | | Ткаченко Юлия Николаевна | 25.12.2024 |
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| Инженер ИЛ | | Смирнова Александра Валерьевна | 25.11.2024 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (дата) |